

FAUNA AQUATICA AUSTRIACA

COLEOPTERA:
CHRYSOMELIDAE (Blattkäfer):
DONACIINAE



Elisabeth Geiser

Dr. Elisabeth Geiser
St. Julien-Straße 2/314
A-5020 Salzburg
elisabeth.geiser@gmx.at

Zitierhinweis

Geiser, E. (2017): Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae. In Moog, O. & A. Hartmann (Eds.): Fauna Aquatica Austriaca, 3. Lieferung 2017. BMLFUW, Wien.



Systematik nach:

Geiser, E. (2004): Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera). - Checklisten der Fauna Österreichs, Nr. 1. Biosystematics and Ecology Series, Nr. 22 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien): 1-30.

Geiser, E. (2016): Additions to the checklist of the Chrysomelidae of Austria (Coleoptera: Chrysomelidae). - Koleopterologische Rundschau 86: 229-230.

Arteninventar

Familie Chrysomelidae

Unterfamilie Donaciinae

Gattung *Donacia* FABRICIUS, 1775

Donacia aquatica (LINNAEUS, 1758) an Sparganium sp.

Donacia bicolor ZSCHACH, 1788 an Sparganium sp.

Donacia brevicornis AHRENS, 1810 an Schoenoplectus (Scirpus) lacustris, nur in Tirol, in der Steiermark und in Kärnten

Donacia brevitarsis C.G. THOMSON, 1884 Nahrungspflanze noch unklar, nur in NÖ: Umgebung Krems und nördlich bis Rosenburg nachgewiesen

Donacia cinerea HERBST, 1810 an Typha angustifolia, Typha latifolia

Donacia clavipes FABRICIUS, 1792 an Phragmites communis, Phalaris arundinacea

Donacia crassipes FABRICIUS, 1775 an Nymphaea alba, Nuphar lutea

Donacia dentata HOPPE, 1795 an Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago-aquatica

Donacia impressa PAYKULL, 1790 an Schoenoplectus (Scirpus) lacustris

Donacia marginata HOPPE, 1795 an Sparganium sp.

Donacia obscura GYLLENHAL, 1813 an Carex rostrata, Scirpus sp. (sensu lato)

Donacia reticulata GYLLENHAL, 1817 an Sparganium sp., einige wenige Nachweise im Süden von Kärnten und der Steiermark

Donacia semicuprea KUNZE, 1796 an Glyceria sp.

Donacia simplex FABRICIUS, 1775 Nahrungspflanze noch unklar

Donacia sparganii AHRENS, 1810 Nahrungspflanze noch unklar, nur in OÖ: Ettenau bei Ostermiething nachgewiesen

Donacia springeri MÜLLER, 1916 an Carex sp. und Scirpus (sensu lato) sp., nur in einigen Tiroler Seen und in OÖ: Ibmer Moor

Donacia thalassina GERMAR, 1811 an Carex sp. und Eleocharis palustris

Donacia tomentosa (AHRENS, 1810) an Butomus umbellatus, nur in NÖ: Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) nachgewiesen

Donacia versicolorea (BRAHM, 1790) an Potamogeton natans

Donacia vulgaris ZSCHACH, 1788 an Sparganium sp., Carex sp., Typha sp., Scirpus (sensu lato) sp.

Gattung *Macroplea* SAMOUELLE, 1819

Macroplea appendiculata (PANZER, 1794) submers an Potamogeton sp. und Myriophyllum sp., nur in Wien (Prater, alte Exemplare!) und Burgenland (Neusiedler See)

Gattung *Plateumaris* C.G. THOMSON, 1859

Plateumaris braccata (SCOPOLI, 1772) an Phragmites communis

Plateumaris consimilis (SCHRANK, 1781) an Caltha palustris, Carex sp.

Plateumaris rustica (KUNZE, 1818) an Cladium mariscus, Carex sp.

Plateumaris sericea (LINNAEUS, 1758) an Carex sp., Typha latifolium, Iris sp.