

# FAUNA AQUATICA AUSTRIACA

CRUSTACEA (Krebstiere)  
COPEPODA: PARASITICA

Robert Konecny



Dr. Robert Konecny  
Umwelbundesamt Wien  
Abteilung Oberflächengewässer  
Spittelauer Lände 5  
A-1090 Wien  
[robert.konecny@umweltbundesamt.at](mailto:robert.konecny@umweltbundesamt.at)



## Zitierhinweis

Konecny, R. (2017): Crustacea: Copepoda: Parasitica. In Moog, O. & A. Hartmann (Eds.): Fauna Aquatica Austriaca, 3. Lieferung 2017. BMLFUW, Wien.

Da alle aufgelisteten Vertreter zahlreiche Fischarten in unterschiedlichen Gewässern parasitieren wird die Einstufung einer längenzonalen Verteilung als nicht sinnvoll erachtet.

## Literatur

Moravec F. (2001): Checklist of the Metazoan Parasites of Fishes of the Czech Republic and Slovak Republic. Academia Prag, 168 pp.

---

## Arteninventar

### Ordnung Podoplea

#### Familie Ergasilidae

**Gattung Ergasilus** NORDMANN, 1832

*Ergasilus sieboldi* NORDMANN, 1832

#### Familie Lernaeidae

**Gattung Lernaea** LINNAEUS, 1746

*Lernea cyprinacea* Linnaeus, 1758

#### Familie Lernaeopodidae

**Gattung Achtheres** NORDMANN, 1832

*Achtheres percarum* NORDMANN, 1832

### Ordnung Branchiura

#### Familie Argulidae

**Gattung Argulus** MÜLLER, 1785

*Argulus coregoni* THORELL, 1864

*Argulus foliaceus* (LINNAEUS, 1758)

*Argulus japonicus* THIELE, 1900