

# FAUNA AQUATICA AUSTRIACA

## DIPTERA: TIPULOIDEA CYLINDROTOMIDAE, LIMONIIDAE, PEDICIIDAE, TIPULIDAE

Pjotr Oosterbroek & Herbert Reusch

Dr. Pjotr Oosterbroek  
Honorary Scientist Naturalis Biodiversity Center and State Museum  
of Natural History, Leiden  
Oosterdoksade 33  
NL-1011 DL Amsterdam  
p.oosterbroek@chello.nl

Prof. Dr. Herbert Reusch  
Wellendorf 30  
D-29562 Suhlendorf  
herbert.reusch@t-online.de

### Zitierhinweis

Oosterbroek, P. & H. Reusch (2017): Diptera: Tipuloidea. In Moog, O. & A. Hartmann (Eds.): Fauna Aquatica Austriaca, 3. Lieferung 2017. BMLFUW, Wien.



Diese Liste beruht weitgehend auf den Fundangaben im Katalog der paläarktischen Diptera (Soós et al. 1992). Hiervon abweichend wird der Systematik von Starý (1992) gefolgt, nach der die ehemaligen Pediciinae als separate Familie aufgestellt sowie einige Gattungen bei den Limoniidae umgruppiert sind. Das gilt auch für Umbenennungen von Unterfamilien entsprechend dem "International Code of Zoological Nomenclature". Ersetzt wurden die Hexatominae Alexander (1914), als jüngeres Synonym der Limnophilinae Bigot (1854), und Chioneinae Rondani (1841) ist der heute gültige Namen für die ehemaligen Eriopterinae Osten Sacken (1869).

Von Reusch & Oosterbroek ist eine gesonderte Publikation in Vorbereitung, in der ein Schwerpunkt die vergleichende Darstellung regionaler Faunenlisten aus den verschiedenen Bundesländern ist, und zwar zunächst für die Limoniidae und die Pediciidae. Die aktuelle Liste basiert auf dem Weltkatalog von Oosterbroek (2017) sowie auf bisher unpublizierten Daten (Reusch et al. in Vorb.)

#### Literatur

Oosterbroek, P. (2017) [online]: Catalogue of the Craneflies of the World. URL: <http://nlbif.eti.uva.nl/ccw> (Stand 27. Juli 2017).

Soós, Á., Papp, L. & P. Oosterbroek (1992) (Hrsg.): Catalogue of the Palaearctic Diptera 1: 56-369; Budapest.

Starý, J. (1992): Phylogeny and classification of Tipulomorpha, with special emphasis on the family Limoniidae. Acta zoologica cracoviensia 35 (1): 11-36; Krakow.

---

## Arteninventar

### Familie Cylindrotomidae

#### Gattung *Cylindrotoma* MACQUART, 1834

*Cylindrotoma distinctissima distinctissima* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

#### Gattung *Diogma* EDWARDS, 1938

*Diogma glabrata glabrata* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

#### Gattung *Phalacrocera* SCHINER, 1863

*Phalacrocera replicata* (LINNAEUS, 1758)

#### Gattung *Triogma* SCHINER, 1863

*Triogma trisulcata* (SCHUMMEL, 1829)

### Familie Limoniidae

#### Unterfamilie Chioneinae

#### Gattung *Arctoconopa* ALEXANDER, 1955

*Arctoconopa melampodia* (LOEW, 1873)

#### Gattung *Cheilotrichia* ROSSI, 1848

##### Untergattung *Cheilotrichia*

*Cheilotrichia (Cheilotrichia) cinerea* (STROBL, 1898)

*Cheilotrichia (Cheilotrichia) imbuta* (MEIGEN, 1818)

##### Untergattung *Empeda*

*Cheilotrichia (Empeda) affinis* (LACKSCHEWITZ, 1927)

*Cheilotrichia (Empeda) caerulea* STARÝ, 1987

*Cheilotrichia (Empeda) cinerascens* (MEIGEN, 1804)

*Cheilotrichia (Empeda) minima* (STROBL, 1898)

*Cheilotrichia (Empeda) staryi* MENDL, 1973

#### Gattung *Chionea* DALMAN, 1816

##### Untergattung *Chionea*

*Chionea (Chionea) araneoides* DALMAN, 1816 nicht semi-aquatisch oder aquatisch

##### Untergattung *Sphaeconophilus*

*Chionea (Sphaeconophilus) alpina* BEZZI, 1908 nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Chionea (Sphaeconophilus) austriaca* (CHRISTIAN, 1980) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Chionea (Sphaeconophilus) lutescens* LUNDSTROEM, 1907 nicht semi-aquatisch oder aquatisch

#### Gattung *Crypteria* BERGROTH, 1913

*Crypteria limnophiloides* BERGROTH, 1913

#### Gattung *Ellipteroides* BECKER, 1907

##### Untergattung *Ellipteroides*

*Ellipteroides (Ellipteroides) lateralis* (MACQUART, 1835)

##### Untergattung *Protogonomyia*

*Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteatus* (ROSER, 1840)

*Ellipteroides (Protogonomyia) limbatus* (ROSER, 1840)

**Gattung Eriocnopa** STARÝ, 1976*Eriocnopa diuturna* (WALKER, 1848)*Eriocnopa trivialis* (MEIGEN, 1818)**Gattung Erioptera** MEIGEN, 1803**Untergattung Erioptera***Erioptera (Erioptera) aletschina* STARÝ, 1997*Erioptera (Erioptera) divisa* (WALKER, 1848)*Erioptera (Erioptera) flavata* (WESTHOFF, 1882)*Erioptera (Erioptera) fuscipennis* MEIGEN, 1818*Erioptera (Erioptera) griseipennis* MEIGEN, 1838*Erioptera (Erioptera) limbata* LOEW, 1873*Erioptera (Erioptera) lutea lutea* MEIGEN, 1804*Erioptera (Erioptera) nielseni* DE MEIJERE, 1921*Erioptera (Erioptera) pederi* TJEDER, 1969*Erioptera (Erioptera) sordida* ZETTERSTEDT, 1838*Erioptera (Erioptera) squalida* LOEW, 1871**Untergattung Mesocyphona***Erioptera (Mesocyphona) bivittata* (LOEW, 1873)*Erioptera (Mesocyphona) minuta* (LACKSCHEWITZ, 1940)**Gattung Gnophomyia** OSTEN SACKEN, 1860*Gnophomyia lugubris* (ZETTERSTEDT, 1838)*Gnophomyia viridipennis* (GIMMERTHAL, 1847)**Gattung Gonempeda** ALEXANDER, 1924*Gonempeda flava* (SCHUMMEL, 1829)**Gattung Gonomyia** MEIGEN, 1818**Untergattung Gonomyia***Gonomyia (Gonomyia) abscondita* LACKSCHEWITZ, 1935*Gonomyia (Gonomyia) bifida* TONNOIR, 1920*Gonomyia (Gonomyia) conoviensis* TONNOIR, 1920*Gonomyia (Gonomyia) dentata* DE MEIJERE, 1920*Gonomyia (Gonomyia) lucidula* DE MEIJERE, 1920*Gonomyia (Gonomyia) recta* TONNOIR, 1920*Gonomyia (Gonomyia) simplex* TONNOIR, 1920*Gonomyia (Gonomyia) tenella* (MEIGEN, 1818)**Untergattung Prolipophleps***Gonomyia (Prolipophleps) abbreviata* LOEW, 1873**Gattung Hoplolabis** OSTEN SACKEN, 1869**Untergattung Parilisia***Hoplolabis (Parilisia) areolata* (SIEBKE, 1872)*Hoplolabis (Parilisia) spinosa spinosa* (NIELSEN, 1953)*Hoplolabis (Parilisia) spinula* (MENDL, 1973)*Hoplolabis (Parilisia) vicina* (TONNOIR, 1920)*Hoplolabis (Parilisia) yezoana* (ALEXANDER, 1924)

**Gattung Idiocera** DALE, 1842**Untergattung Euptilostena**

*Idiocera (Euptilostena) jucunda* (LOEW, 1873)

**Untergattung Idiocera**

*Idiocera (Idiocera) connexa* (LOEW, 1873)

*Idiocera (Idiocera) pulchripennis* (LOEW, 1856)

*Idiocera (Idiocera) punctata* (EDWARDS, 1938)

**Gattung Ilisia** RONDANI, 1856

*Ilisia maculata* (MEIGEN, 1804)

*Ilisiaoccoecata* EDWARDS, 1936

**Gattung Molophilus** CURTIS, 1833

*Molophilus sp.* CURTIS, 1833

**Untergattung Molophilus**

*Molophilus (Molophilus) anthracinus* LACKSCHEWITZ, 1940

*Molophilus (Molophilus) appendiculatus* (STAEGER, 1840)

*Molophilus (Molophilus) armatissimus* BANGERTER, 1947

*Molophilus (Molophilus) ater* (MEIGEN, 1804)

*Molophilus (Molophilus) bifidus* GOETGHEBUER, 1920

*Molophilus (Molophilus) bihamatus* DE MEIJERE, 1918

*Molophilus (Molophilus) bischoffi* LACKSCHEWITZ, 1940

*Molophilus (Molophilus) brevihamatus* BANGERTER, 1947

*Molophilus (Molophilus) cinereifrons* DE MEIJERE, 1920

*Molophilus (Molophilus) corniger* DE MEIJERE, 1920

*Molophilus (Molophilus) crassipygus* DE MEIJERE, 1918

*Molophilus (Molophilus) curvatus* TONNOIR, 1920

*Molophilus (Molophilus) czizeki* LACKSCHEWITZ, 1931

*Molophilus (Molophilus) flavus* GOETGHEBUER, 1920

*Molophilus (Molophilus) fluviatilis* BANGERTER, 1947

*Molophilus (Molophilus) griseus* (MEIGEN, 1804)

*Molophilus (Molophilus) klementi* MENDL, 1973

*Molophilus (Molophilus) lackschewitzianus lackschewitzianus* ALEXANDER, 1953

*Molophilus (Molophilus) maurus* LACKSCHEWITZ, 1925

*Molophilus (Molophilus) medius* DE MEIJERE, 1918

*Molophilus (Molophilus) niger* GOETGHEBUER, 1920

*Molophilus (Molophilus) obscurus* (MEIGEN, 1818)

*Molophilus (Molophilus) ochraceus* (MEIGEN, 1818)

*Molophilus (Molophilus) pleuralis* DE MEIJERE, 1920

*Molophilus (Molophilus) priapoides* STARÝ, 1971

*Molophilus (Molophilus) priapus* LACKSCHEWITZ, 1935

*Molophilus (Molophilus) propinquus propinquus* (EGGER, 1863)

*Molophilus (Molophilus) pseudopropinquus* (EGGER, 1863)

*Molophilus (Molophilus) pullus* LACKSCHEWITZ, 1927

*Molophilus (Molophilus) repentinus* STARÝ, 1971

*Molophilus (Molophilus) scutellatus* GOETGHEBUER, 1929

*Molophilus (Molophilus) serpentiger* EDWARDS, 1938

*Molophilus (Molophilus) stroblianus stroblianus* NIELSEN, 1953

*Molophilus (Molophilus) tirolensis* HANCOCK, 2005

*Molophilus (Molophilus) undulatus* TONNOIR, 1920

*Molophilus (Molophilus) variispinus* STARÝ, 1971

**Gattung Neolimnophila** ALEXANDER, 1920

*Neolimnophila bergrothi* (KUNTZE, 1919)

*Neolimnophila carteri* (TONNOIR, 1921)

*Neolimnophila placida* (MEIGEN, 1830)

**Gattung Ormosia** RONDANI, 1856

**Untergattung Oreophila**

*Ormosia (Oreophila) bergrothi* (STROBL, 1895)

**Untergattung Ormosia**

*Ormosia (Ormosia) aciculata* EDWARDS, 1921

*Ormosia (Ormosia) albitibia* EDWARDS, 1921

*Ormosia (Ormosia) bifida* (LACKSCHEWITZ, 1940)

*Ormosia (Ormosia) bihamata* LACKSCHEWITZ, 1935

*Ormosia (Ormosia) clavata* (TONNOIR, 1920)

*Ormosia (Ormosia) depilata* EDWARDS, 1938

*Ormosia (Ormosia) egena* (BERGROTH, 1891)

*Ormosia (Ormosia) fascipennis* (ZETTERSTEDT, 1838)

*Ormosia (Ormosia) hederæ* (CURTIS, 1835)

*Ormosia (Ormosia) lineata* (MEIGEN, 1804)

*Ormosia (Ormosia) nodulosa* (MACQUART, 1826)

*Ormosia (Ormosia) ruficauda* (ZETTERSTEDT, 1838)

*Ormosia (Ormosia) staegeriana* ALEXANDER, 1953

**Gattung Phyllolabis** OSTEN SACKEN, 1877

*Phyllolabis geigeri* PODÉNAS & STARÝ, 1997

*Phyllolabis macroura* (SIEBKE, 1863)

*Phyllolabis mendli* PODÉNAS & STARÝ, 1997

*Phyllolabis pubipennis* LACKSCHEWITZ, 1940

**Gattung Rhabdomastix** SKUSE, 1890

**Untergattung Lurdia**

*Rhabdomastix (Lurdia) loewi* STARÝ, 2003

*Rhabdomastix (Lurdia) sublurida* STARÝ, 2003

**Untergattung Rhabdomastix**

*Rhabdomastix (Rhabdomastix) edwarsi* TJEDER, 1967

*Rhabdomastix (Rhabdomastix) hirticornis* (LACKSCHEWITZ, 1940)

*Rhabdomastix (Rhabdomastix) japonica* ALEXANDER, 1924

**Untergattung Sacandaga**

*Rhabdomastix (Sacandaga) laeta* (LOEW, 1873)

*Rhabdomastix (Sacandaga) lurida* (LOEW, 1873)

*Rhabdomastix (Sacandaga) subparva* STARÝ, 1971

**Gattung Rhypholophus** KOLENATI, 1860

*Rhypholophus bifurcatus* GOETGHEBUER, 1920

*Rhypholophus haemorrhoidalis* (ZETTERSTEDT, 1838)

*Rhypholophus lichtwardti* (LACKSCHEWITZ, 1935)

*Rhypholophus malickyi* (MENDL, 1975)

*Rhypholophus phryganopterus* KOLENATI, 1860

*Rhypholophus varius* (MEIGEN, 1818)

**Gattung Scleroprocta** EDWARDS, 1938

*Scleroprocta pentagonalis* (LOEW, 1873)

*Scleroprocta sororcula* (ZETTERSTEDT, 1851)

**Gattung Symplecta** MEIGEN, 1830

**Untergattung Psiloconopa**

*Symplecta (Psiloconopa) bergrothi* (STROBL, 1898) Vorkommen in Österreich in Diskussion

*Symplecta (Psiloconopa) meigeni* (ZETTERSTEDT, 1838)

*Symplecta (Psiloconopa) pusilla* (SCHINER, 1865)

*Symplecta (Psiloconopa) stictica stictica* (MEIGEN, 1818)

**Untergattung Symplecta**

*Symplecta (Symplecta) grata* LOEW, 1873

*Symplecta (Symplecta) hybrida* (MEIGEN, 1804)

**Gattung Tasiocera** SKUSE, 1890

**Untergattung Dasymolophilus**

*Tasiocera (Dasymolophilus) murina* (MEIGEN, 1818)

*Tasiocera (Dasymolophilus) robusta* (BANGERTER, 1947)

**Gattung Trimicra** OSTEN SACKEN, 1861

*Trimicra pilipes pilipes* (FABRICIUS, 1787)

**Unterfamilie Dactylolabinae**

**Gattung Dactylolabis** OSTEN SACKEN, 1860

**Untergattung Dactylolabis**

*Dactylolabis (Dactylolabis) denticulata* (BERGROTH, 1891)

*Dactylolabis (Dactylolabis) dilatata* (LOEW, 1856)

*Dactylolabis (Dactylolabis) longipennis* STROBL, 1901 Vorkommen in Österreich in Diskussion

*Dactylolabis (Dactylolabis) pechlaneri* MENDL, 1976

*Dactylolabis (Dactylolabis) sexmaculata* (MACQUART, 1826)

*Dactylolabis (Dactylolabis) transversa* (MEIGEN, 1804)

**Unterfamilie Limnophilinae**

**Gattung Adelphomyia** BERGROTH, 1891

*Adelphomyia punctum* (MEIGEN, 1818)

**Gattung Austrolimnophila** ALEXANDER, 1920

**Untergattung Archilimnophila**

*Austrolimnophila (Archilimnophila) unica* (OSTEN SACKEN, 1869)

**Untergattung Austrolimnophila**

*Austrolimnophila (Austrolimnophila) ochracea* (MEIGEN, 1804)

**Gattung Dicranophragma**

**Untergattung Brachylimnophila**

*Dicranophragma (Brachylimnophila) nemoralis* (MEIGEN, 1818)

*Dicranophragma (Brachylimnophila) separatum* (WALKER, 1848)

**Gattung Eloeophila RONDANI, 1856**

- Eloeophila apicata* (LOEW, 1871)  
*Eloeophila maculata* (MEIGEN, 1804)  
*Eloeophila miliaria* (EGGER, 1863)  
*Eloeophila mundata* (LOEW, 1871)  
*Eloeophila submarmorata* (VERRALL, 1887)  
*Eloeophila trimaculata* (ZETTERSTEDT, 1838)

**Gattung Epiphragma OSTEN SACKEN, 1860****Untergattung Epiphragma**

- Epiphragma (Epiphragma) ocellare ocellare* (LINNAEUS, 1761)

**Gattung Euphylidorea ALEXANDER, 1972**

- Euphylidorea aperta* (VERRALL, 1887)  
*Euphylidorea dispar* (MEIGEN, 1818)  
*Euphylidorea lineola* (MEIGEN, 1804)  
*Euphylidorea meigenii* (VERRALL, 1886)  
*Euphylidorea phaeostigma* (SCHUMMEL, 1829)

**Gattung Eutonia WULP, 1874**

- Eutonia barbipes* (MEIGEN, 1804)

**Gattung Hexatoma LATREILLE, 1809****Untergattung Coreozelia**

- Hexatoma (Coreozelia) cimicoides* (SCOPOLI, 1763)

**Untergattung Eriocera**

- Hexatoma (Eriocera) chirothecata* (SCOPOLI, 1763)

**Untergattung Hexatoma**

- Hexatoma (Hexatoma) bicolor* (MEIGEN, 1818)  
*Hexatoma (Hexatoma) fuscipennis* (CURTIS, 1836)  
*Hexatoma (Hexatoma) gaedii* (MEIGEN, 1830)  
*Hexatoma (Hexatoma) nubeculosa nubeculosa* (BURMEISTER, 1829)  
*Hexatoma (Hexatoma) vittata* (MEIGEN, 1830)

**Gattung Idioptera MACQUART, 1834**

- Idioptera linnei* OOSTERBROEK, 1992  
*Idioptera pulchella* (MEIGEN, 1830)

**Gattung Limnophila MACQUART, 1834****Untergattung Limnophila**

- Limnophila (Limnophila) pictipennis* (MEIGEN, 1818)  
*Limnophila (Limnophila) schranki* OOSTERBROEK, 1992

**Gattung Neolimnomyia SÉGUY, 1937****Untergattung Brachylimnophila**

- Neolimnomyia (Brachylimnophila) nemoralis* (MEIGEN, 1818)

**Untergattung Neolimnomyia**

- Neolimnomyia (Neolimnomyia) batava* (EDWARDS, 1938)  
*Neolimnomyia (Neolimnomyia) filata* (WALKER, 1856)

**Gattung Paradelphomyia** ALEXANDER, 1936**Untergattung Oxyrhiza**

*Paradelphomyia (Oxyrhiza) ecalcarata* (EDWARDS, 1938)

*Paradelphomyia (Oxyrhiza) fuscula* (LOEW, 1873)

*Paradelphomyia (Oxyrhiza) senilis* (HALIDAY, 1833)

**Gattung Phylidorea** BIGOT, 1854**Untergattung Paraphylidorea**

*Phylidorea (Paraphylidorea) fulvonervosa* (SCHUMMEL, 1829)

**Untergattung Phylidorea**

*Phylidorea (Phylidorea) abdominalis* (STAEGER, 1840)

*Phylidorea (Phylidorea) bicolor* (MEIGEN, 1804)

*Phylidorea (Phylidorea) ferruginea* (MEIGEN, 1818)

*Phylidorea (Phylidorea) longicornis longicornis* (SCHUMMEL, 1829)

*Phylidorea (Phylidorea) nervosa* (SCHUMMEL, 1829)

*Phylidorea (Phylidorea) squalens squalens* (ZETTERSTEDT, 1838)

**Gattung Palaria** SENTENIS, 1889

*Palaria decolor* (ZETTERSTEDT, 1851)

*Palaria discicollis discicollis* (MEIGEN, 1818)

*Palaria fuscipennis* (MEIGEN, 1818)

*Palaria scutellata* (STAEGER, 1840)

**Gattung Prionolabis** OSTEN SACKEN, 1860

*Prionolabis hospes* (EGGER, 1863)

*Prionolabis longeantennata* (STROBL, 1910)

**Gattung Pseudolimnophila** ALEXANDER, 1919**Untergattung Pseudolimnophila**

*Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) lucorum* (MEIGEN, 1818)

*Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) sepium* (VERRALL, 1886)

**Unterfamilie Limoniinae****Gattung Achyrolimonia** ALEXANDER, 1965

*Achyrolimonia decemmaculata* (LOEW, 1873)

*Achyrolimonia neonebulosa* (ALEXANDER, 1924)

**Gattung Antocha** OSTEN SACKEN, 1860**Untergattung Antocha**

*Antocha (Antocha) vitripennis* (MEIGEN, 1830)

**Untergattung Orimargula**

*Antocha (Orimargula) alpigena* (MIK, 1883)

**Gattung Atypophthalmus** BRUNETTI, 1911**Untergattung Atypophthalmus**

*Atypophthalmus (Atypophthalmus) inustus* (MEIGEN, 1818)

**Untergattung Microlimonia**

*Atypophthalmus (Microlimonia) machidai* (ALEXANDER, 1921)

**Gattung Dicranomyia STEPHENS, 1829****Untergattung Dicranomyia**

- Dicranomyia (Dicranomyia) aperta* WAHLGREN, 1904  
*Dicranomyia (Dicranomyia) autumnalis* (STAEGER, 1840)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) chorea* (MEIGEN, 1818)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) conchifera* (STROBL, 1901)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) didyma* (MEIGEN, 1804)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) distendens distendens* LUNDSTROEM, 1912  
*Dicranomyia (Dicranomyia) frontalis* (STAEGER, 1840)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) goritiensis* (MIK, 1864)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) handlirschi handlirschi* LACKSCHEWITZ, 1928  
*Dicranomyia (Dicranomyia) incisurata* LACKSCHEWITZ, 1928  
*Dicranomyia (Dicranomyia) longipennis* (SCHUMMEL, 1829)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) lutea* (MEIGEN, 1804)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) mitis* (MEIGEN, 1830)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) modesta* (MEIGEN, 1818)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) ornata* (MEIGEN, 1818)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) sera* (WALKER, 1848)  
*Dicranomyia (Dicranomyia) strobli* PAGAST, 1941  
*Dicranomyia (Dicranomyia) ventralis* (SCHUMMEL, 1829)

**Untergattung Glochina**

- Dicranomyia (Glochina) kinensis* (ALEXANDER, 1936)  
*Dicranomyia (Glochina) schineriana* (ALEXANDER, 1964)  
*Dicranomyia (Glochina) sericata* (MEIGEN, 1830)  
*Dicranomyia (Glochina) transsilvanica* LACKSCHEWITZ, 1928  
*Dicranomyia (Glochina) tristis* (SCHUMMEL, 1829)

**Untergattung Idiopyga**

- Dicranomyia (Idiopyga) alpina* BANGERTER, 1948  
*Dicranomyia (Idiopyga) danica* KUNTZE, 1919  
*Dicranomyia (Idiopyga) halterella* EDWARDS, 1921  
*Dicranomyia (Idiopyga) stigmatica* (MEIGEN, 1830)

**Untergattung Melanolimonia**

- Dicranomyia (Melanolimonia) caledonica* EDWARDS, 1926  
*Dicranomyia (Melanolimonia) morio* (FABRICIUS, 1787)  
*Dicranomyia (Melanolimonia) occidua* EDWARDS, 1926  
*Dicranomyia (Melanolimonia) rufiventris* (STROBL, 1901)  
*Dicranomyia (Melanolimonia) stylifera* LACKSCHEWITZ, 1928

**Untergattung Numantia**

- Dicranomyia (Numantia) fusca* (MEIGEN, 1804)

**Untergattung Sivalimnobia**

- Dicranomyia (Sivalimnobia) aquosa* VERRALL, 1886

**Gattung Dicranoptycha OSTEN SACKEN, 1860**

- Dicranoptycha cinerascens* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch  
*Dicranoptycha fuscescens* (SCHUMMEL, 1829) nicht semi-aquatisch oder aquatisch  
*Dicranoptycha livescens* LOEW, 1871 nicht semi-aquatisch oder aquatisch  
*Dicranoptycha paralivescens* STARÝ, 1972 nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Dicranoptycha pseudocinerea* STARÝ, 1972 nicht semi-aquatisch oder aquatisch

**Gattung Discobola** OSTEN SACKEN, 1865

*Discobola annulata* (LINNAEUS, 1758)

*Discobola caesarea* (OSTEN SACKEN, 1854)

**Gattung Elephantomyia** OSTEN SACKEN, 1860

**Untergattung Elephantomyia**

*Elephantomyia (Elephantomyia) edwardsi* LACKSCHEWITZ, 1932

**Gattung Elliptera** SCHINER, 1863

*Elliptera hungarica* MADARASSY, 1881

*Elliptera omissa* SCHINER, 1863

**Gattung Geranomyia** HALIDAY, 1833

*Geranomyia caloptera* MIK, 1867

**Gattung Helius** LEPELETIER & SERVILLE, 1828

**Untergattung Helius**

*Helius (Helius) flavus* (WALKER, 1856)

*Helius (Helius) longirostris longirostris* (MEIGEN, 1818)

*Helius (Helius) pallirostris* EDWARDS, 1921

**Gattung Limonia** MEIGEN, 1803

*Limonia albifrons* (MEIGEN, 1818)

*Limonia alpicola* (LACKSCHEWITZ, 1928) Vorkommen in Österreich in Diskussion

*Limonia dilutior* (EDWARDS, 1921)

*Limonia flavipes* (FABRICIUS, 1787)

*Limonia hercegovinae* (STROBL, 1898)

*Limonia interjecta* STARÝ, 1974

*Limonia macrostigma* (SCHUMMEL, 1829)

*Limonia nigropunctata nigropunctata* (SCHUMMEL, 1829)

*Limonia nubeculosa* MEIGEN, 1804

*Limonia pannonica* (KOWARZ, 1868)

*Limonia phragmitidis* (SCHRANK, 1781)

*Limonia sp.* MEIGEN, 1803

*Limonia splendens* (KUNTZE, 1920)

*Limonia stigma* (MEIGEN, 1818)

*Limonia sylvicola* (SCHUMMEL, 1829)

*Limonia taurica* (STROBL, 1895)

*Limonia trivittata* (SCHUMMEL, 1829)

**Gattung Lipsothrix** LOEW, 1873

*Lipsothrix ecucullata* EDWARDS, 1938

*Lipsothrix errans* (WALKER, 1848)

*Lipsothrix nobilis* LOEW, 1873

*Lipsothrix remota* (WALKER, 1848)

**Gattung Metalimnobia** MATSUMURA, 1911

**Untergattung Metalimnobia**

*Metalimnobia (Metalimnobia) bifasciata bifasciata* (SCHRANK, 1781) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Metalimnobia (Metalimnobia) quadrimaculata* (LINNAEUS, 1761) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Metalimnobia (Metalimnobia) quadrinotata* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

*Metalimnobia (Metalimnobia) zetterstedti* (TJEDER, 1968) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

**Gattung Neolimonia** ALEXANDER, 1964

*Neolimonia dumetorum* (MEIGEN, 1804)

**Gattung Orimarga** OSTEN SACKEN, 1869

**Untergattung Orimarga**

*Orimarga (Orimarga) attenuata* (WALKER, 1848)

*Orimarga (Orimarga) juvenilis* (ZETTERSTEDT, 1851)

*Orimarga (Orimarga) virgo* (ZETTERSTEDT, 1851)

**Gattung Rhipidia** MEIGEN, 1818

**Untergattung Rhipidia**

*Rhipidia (Rhipidia) ctenophora* LOEW, 1871

*Rhipidia (Rhipidia) maculata* MEIGEN, 1818

*Rhipidia (Rhipidia) punctiplena* MIK, 1887

*Rhipidia (Rhipidia) uniseriata uniseriata* SCHINER, 1864

**Familie Pediciidae**

**Unterfamilie Pediciinae**

**Gattung Dicranota** ZETTERSTEDT, 1838

**Untergattung Dicranota**

*Dicranota (Dicranota) bimaculata* (SCHUMMEL, 1829)

*Dicranota (Dicranota) guerini* ZETTERSTEDT, 1838

**Untergattung Ludicia**

*Dicranota (Ludicia) claripennis* (VERRALL, 1888)

*Dicranota (Ludicia) lucidipennis* (EDWARDS, 1921)

**Untergattung Paradicranota**

*Dicranota (Paradicranota) brevicornis* BERGROTH, 1891

*Dicranota (Paradicranota) brevitarsis* BERGROTH, 1891

*Dicranota (Paradicranota) candelisequa* STARÝ, 1981

*Dicranota (Paradicranota) capillata* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) flammatra* STARÝ, 1981

*Dicranota (Paradicranota) fuscipennis* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) gracilipes* WAHLGREN, 1905

*Dicranota (Paradicranota) lackschewitziana* MENDEL, 1988

*Dicranota (Paradicranota) landrocki* CZIZEK, 1931

*Dicranota (Paradicranota) mikiana* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) pallens* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) pavidata* (HALIDAY, 1833)

*Dicranota (Paradicranota) reitteri* MIK, 1882

*Dicranota (Paradicranota) schistacea* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) simulans* LACKSCHEWITZ, 1940

*Dicranota (Paradicranota) subtilis* LOEW, 1871

**Untergattung Rhaphidolabis***Dicranota (Rhaphidolabis) exclusa* (WALKER, 1848)**Gattung Nasiternella WAHLGREN, 1904***Nasiternella regia* RIEDEL, 1914**Gattung Pedicia LATREILLE, 1809****Untergattung Amalopis***Pedicia (Amalopis) occulta* (MEIGEN, 1830)**Untergattung Crunobia***Pedicia (Crunobia) littoralis* (MEIGEN, 1830)*Pedicia (Crunobia) riedeli riedeli* (LACKSCHEWITZ, 1940)*Pedicia (Crunobia) straminea* (MEIGEN, 1838)*Pedicia (Crunobia) zernyi zernyi* (LACKSCHEWITZ, 1940)**Untergattung Pedicia***Pedicia (Pedicia) rivosa rivosa* (LINNAEUS, 1758)**Gattung Tricyphona ZETTERSTEDT, 1837****Untergattung Tricyphona***Tricyphona (Tricyphona) alpigena* (STROBL, 1910)*Tricyphona (Tricyphona) alticola* STROBL, 1910*Tricyphona (Tricyphona) contraria* BERGROTH, 1888*Tricyphona (Tricyphona) immaculata* (MEIGEN, 1804)*Tricyphona (Tricyphona) livida* MADARASSY, 1881*Tricyphona (Tricyphona) schummeli* EDWARDS, 1921*Tricyphona (Tricyphona) unicolor* (SCHUMMEL, 1829)**Unterfamilie Ulinae****Gattung Ula HALIDAY, 1833****Untergattung Ula***Ula (Ula) bolitophila* LOEW, 1869 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ula (Ula) mixta* STARY, 1983 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ula (Ula) mollissima* HALIDAY, 1833 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ula (Ula) sylvatica* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch**Familie Tipulidae****Gattung Ctenophora MEIGEN, 1803****Untergattung Cnemoncosis***Ctenophora (Cnemoncosis) festiva* MEIGEN, 1804 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ctenophora (Cnemoncosis) ornata* MEIGEN, 1818 nicht semi-aquatisch oder aquatisch**Untergattung Ctenophora***Ctenophora (Ctenophora) elegans* MEIGEN, 1818 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ctenophora (Ctenophora) flaveolata* (FABRICIUS, 1794) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ctenophora (Ctenophora) guttata* MEIGEN, 1818 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Ctenophora (Ctenophora) pectinicornis* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch**Gattung Dictenidia BRULLÉ, 1833***Dictenidia bimaculata* (LINNAEUS, 1761) nicht semi-aquatisch oder aquatisch

**Gattung Dolichozepea** CURTIS, 1825**Untergattung Dolichozepea***Dolichozepea (Dolichozepea) albipes* (STRÖM, 1768)*Dolichozepea (Dolichozepea) nitida* MIK, 1874**Gattung Nephrotoma** MEIGEN, 1803*Nephrotoma aculeata* (LOEW, 1871) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma analis* (SCHUMMEL, 1833) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma appendiculata appendiculata* (PIERRE, 1919) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma austriaca* (MANNHEIMS, 1951) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma cornicina cornicina* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma crocata crocata* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma croceiventris lindneri* (MANNHEIMS, 1951) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma dorsalis* (FABRICIUS, 1782) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma flavescens* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma flavipalpis* (MEIGEN, 1830) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma lunulicornis* (SCHUMMEL, 1833) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma pratensis pratensis* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma quadrifaria quadrifaria* (MEIGEN, 1804) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma quadristriata* (SCHUMMEL, 1833) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma scalaris scalaris* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma scurra* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma submaculosa* EDWARDS, 1928 nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Nephrotoma tenuipes* (RIEDEL, 1910) nicht semi-aquatisch oder aquatisch**Gattung Nigrotipula** HUTSON & VANE-WRIGHT, 1969*Nigrotipula nigra nigra* (LINNAEUS, 1758)**Gattung Prionocera** LOEW, 1844*Prionocera pubescens* LOEW, 1844*Prionocera subserricornis* (ZETTERSTEDT, 1851) Vorkommen in Österreich in Diskussion*Prionocera turcica* (FABRICIUS, 1787) Vorkommen in Österreich in Diskussion**Gattung Tanyptera** LATREILLE, 1804**Untergattung Tanyptera***Tanyptera (Tanyptera) atrata atrata* (LINNAEUS, 1758) nicht semi-aquatisch oder aquatisch*Tanyptera (Tanyptera) nigricornis nigricornis* (MEIGEN, 1818) nicht semi-aquatisch oder aquatisch**Gattung Tipula** LINNAEUS, 1758**Untergattung Acutipula***Tipula (Acutipula) bosnica* STROBL, 1898*Tipula (Acutipula) fulvipennis* DE GEER, 1776*Tipula (Acutipula) luna* WESTHOFF, 1879*Tipula (Acutipula) maxima* PODA, 1761*Tipula (Acutipula) riedeli* MANNHEIMS, 1952*Tipula (Acutipula) tenuicornis* SCHUMMEL, 1833*Tipula (Acutipula) vittata* MEIGEN, 1804**Untergattung Beringotipula***Tipula (Beringotipula) unca unca* WIEDEMANN, 1817

**Untergattung Dendrotipula**

*Tipula (Dendrotipula) flavolineata* MEIGEN, 1804

**Untergattung Emodotipula**

*Tipula (Emodotipula) obscuriventris* STROBL, 1900

*Tipula (Emodotipula) saginata* BERGROTH, 1891

**Untergattung Lindnerina**

*Tipula (Lindnerina) bistilata bistilata* LUNDSTROEM, 1907

**Untergattung Lunatipula**

*Tipula (Lunatipula) adusta adusta* SAVCHENKO, 1954

*Tipula (Lunatipula) affinis* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Lunatipula) alpina* LOEW, 1873

*Tipula (Lunatipula) borysthenica* SAVCHENKO, 1954

*Tipula (Lunatipula) bullata* LOEW, 1873

*Tipula (Lunatipula) circumdata* SIEBKE, 1863

*Tipula (Lunatipula) fascingulata* MANNHEIMS, 1966

*Tipula (Lunatipula) fascipennis* MEIGEN, 1818

*Tipula (Lunatipula) helvola* LOEW, 1873

*Tipula (Lunatipula) laetabilis* ZETTERSTEDT, 1838

*Tipula (Lunatipula) limitata* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Lunatipula) livida livida* WULP, 1858

*Tipula (Lunatipula) lunata* LINNAEUS, 1758

*Tipula (Lunatipula) magnicauda* STROBL, 1895

*Tipula (Lunatipula) mellea* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Lunatipula) pannonia pannonia* LOEW, 1873

*Tipula (Lunatipula) peliostigma peliostigma* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Lunatipula) pokornyi* MANNHEIMS, 1968

*Tipula (Lunatipula) recticornis* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Lunatipula) selene* MEIGEN, 1830

*Tipula (Lunatipula) soosi soosi* MANNHEIMS, 1954

*Tipula (Lunatipula) truncata truncata* LOEW, 1873

*Tipula (Lunatipula) vernalis* MEIGEN, 1804

**Untergattung Mediotipula**

*Tipula (Mediotipula) mikiana* BERGROTH, 1888

*Tipula (Mediotipula) sarajevensis* STROBL, 1898

*Tipula (Mediotipula) siebkei* ZETTERSTEDT, 1852

*Tipula (Mediotipula) stigmatella* SCHUMMEL, 1833

**Untergattung Odonatisca**

*Tipula (Odonatisca) nodicornis nodicornis* MEIGEN, 1818

**Untergattung Platytipula**

*Tipula (Platytipula) luteipennis luteipennis* MEIGEN, 1830

*Tipula (Platytipula) melanoceros* SCHUMMEL, 1833

**Untergattung Pterelachisus**

*Tipula (Pterelachisus) austriaca* (POKORNY, 1887)

*Tipula (Pterelachisus) bilobata* POKORNY, 1887

*Tipula (Pterelachisus) cinereocincta cinereocincta* LUNDSTRÖM, 1907

- Tipula (Pterelachisus) crassiventris* RIEDEL, 1913  
*Tipula (Pterelachisus) glacialis* (POKORNY, 1887)  
*Tipula (Pterelachisus) irregularis* (POKORNY, 1887)  
*Tipula (Pterelachisus) irrorata* MACQUART, 1826  
*Tipula (Pterelachisus) luridorostris* SCHUMMEL, 1833  
*Tipula (Pterelachisus) mayerduerii* EGGER, 1863  
*Tipula (Pterelachisus) neurotica* MANNHEIMS, 1966  
*Tipula (Pterelachisus) pabulina* MEIGEN, 1818  
*Tipula (Pterelachisus) plitviciensis* SIMOVA, 1818  
*Tipula (Pterelachisus) pseudocrassiventris* THEOWALD, 1980  
*Tipula (Pterelachisus) pseudoirrorata* GOETGHEBUER, 1921  
*Tipula (Pterelachisus) pseudopruinosa* STROBL, 1895  
*Tipula (Pterelachisus) pseudovariipennis* CZIZEK, 1912  
*Tipula (Pterelachisus) submarmorata* SCHUMMEL, 1833  
*Tipula (Pterelachisus) trifascingulata* THEOWALD, 1980  
*Tipula (Pterelachisus) truncorum* MEIGEN, 1830  
*Tipula (Pterelachisus) varipennis* MEIGEN, 1818  
*Tipula (Pterelachisus) winthemi* LACKSCHEWITZ, 1932

#### Untergattung *Savtshenkia*

- Tipula (Savtshenkia) alpium* BERGROTH, 1888  
*Tipula (Savtshenkia) benesignata* MANNHEIMS, 1954  
*Tipula (Savtshenkia) cheethami* EDWARDS, 1924  
*Tipula (Savtshenkia) gimmerthali gimmerthali* LACKSCHEWITZ, 1925  
*Tipula (Savtshenkia) goriziensis* STROBL, 1893  
*Tipula (Savtshenkia) griseescens* ZETTERSTEDT, 1851  
*Tipula (Savtshenkia) interserta* RIEDEL, 1913  
*Tipula (Savtshenkia) invenusta subinvenusta* SLÍPKA, 1950  
*Tipula (Savtshenkia) limbata* ZETTERSTEDT, 1838  
*Tipula (Savtshenkia) nielseni* MANNHEIMS & THEOWALD, 1959  
*Tipula (Savtshenkia) obsoleta* MEIGEN, 1818  
*Tipula (Savtshenkia) pechlaneri* MANNHEIMS & THEOWALD, 1959  
*Tipula (Savtshenkia) rufina rufina* MEIGEN, 1818  
*Tipula (Savtshenkia) serrulifera* ALEXANDER, 1942  
*Tipula (Savtshenkia) signata* STAEGER, 1840  
*Tipula (Savtshenkia) subnodicornis* ZETTERSTEDT, 1840  
*Tipula (Savtshenkia) subsignata subsignata* LACKSCHEWITZ, 1933

#### Untergattung *Schummelia*

- Tipula (Schummelia) tulipa* DUFOUR, 1983  
*Tipula (Schummelia) variicornis variicornis* SCHUMMEL, 1833  
*Tipula (Schummelia) zernyi* MANNHEIMS, 1952  
*Tipula (Schummelia) zonaria* GOETGHEBUER, 1921

#### Untergattung *Tipula*

- Tipula (Tipula) hungarica* LACKSCHEWITZ, 1930  
*Tipula (Tipula) italica errans* THEOWALD, 1984  
*Tipula (Tipula) mediterranea* LACKSCHEWITZ, 1930  
*Tipula (Tipula) oleracea* LINNAEUS, 1758  
*Tipula (Tipula) orientalis* LACKSCHEWITZ, 1930  
*Tipula (Tipula) paludosa* MEIGEN, 1830

*Tipula (Tipula) subcunctans* ALEXANDER, 1921

### **Untergattung Vestiplex**

*Tipula (Vestiplex) crolina* DUFOUR, 1992

*Tipula (Vestiplex) excisa excisa* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Vestiplex) franzi* MANNHEIMS, 1950

*Tipula (Vestiplex) hemiptera strobliana* MANNHEIMS, 1966

*Tipula (Vestiplex) hortorum* LINNAEUS, 1758

*Tipula (Vestiplex) montana montana* CURTIS, 1834

*Tipula (Vestiplex) nubeculosa* MEIGEN, 1804

*Tipula (Vestiplex) pallidicosta pallidicosta* PIERRE, 1924

*Tipula (Vestiplex) scripta scripta* MEIGEN, 1830

*Tipula (Vestiplex) sexspinoso* STROBL, 1898

### **Untergattung Yamatotipula**

*Tipula (Yamatotipula) afriberia italia* THEOWALD, DUFOUR & OOSTERBROEK, 1982

*Tipula (Yamatotipula) caesia* SCHUMMEL, 1833

*Tipula (Yamatotipula) coerulescens* LACKSCHEWITZ, 1923

*Tipula (Yamatotipula) couckeii* TONNOIR, 1921

*Tipula (Yamatotipula) fenestrella* THEOWALD, 1980

*Tipula (Yamatotipula) lateralis* MEIGEN, 1804

*Tipula (Yamatotipula) marginella* THEOWALD, 1980

*Tipula (Yamatotipula) montium* EGGER, 1863

*Tipula (Yamatotipula) pierrei* TONNOIR, 1921

*Tipula (Yamatotipula) pruinosa pruinosa* WIEDEMANN, 1817

*Tipula (Yamatotipula) submontium* THEOWALD & OOSTERBROEK, 1981